

Торгово-производственная группа Decoplast



**ДЕКОПЛАСТ**

товары для внутренней отделки помещений

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
2025-01**



Содержание.....	4
О компании.....	5
Плинтус напольный «TWIN 80» .....	6
Плинтус напольный «60».....	8
Плинтус напольный «70 SCANDY» .....	10
Плинтус напольный «85».....	12
Плинтус напольный «58».....	14
Плинт с напольный «STRONG 70» .....	16
Профиль отделочный (наличник) .....	17
Профили PVC (пороги).....	18
Кухонные профили .....	20
Коннелюрный плинтус .....	24
Решетки декоративные.....	25
Профили отделочные (общестроительные).....	26
Углы отделочные.....	28
Профилированная подложка.....	30
Рекламная продукция.....	32
Торговое оборудование (стенды).....	33
Патенты и сертификаты.....	34
Сервис упаковка товара.....	35



Предприятие DECOPLAST было основано 15 ноября 1999 года. Основным направлением деятельности, на тот момент, являлось оптовая торговля декоративными отделочными материалами импортного производства. По мере развития, было принято решение основать производственную группу по двум направлениям:


- плитка декоративная потолочная из полистирола;
- плинтус напольный и отделочные профили из ПВХ.

Производственное подразделение предприятия DECOPLAST начало свою деятельность с 25 августа 2003 года. Сегодня предприятие DECOPLAST входит в пятерку крупнейших производителей отделочных декоративных материалов из ПВХ. Успешно функционирует дилерская сеть в России, странах СНГ и Европы.

Предприятие DECOPLAST всегда отличается постоянным совершенствованием своей продукции, постоянной разработкой новых изделий, цветовых решений. Мы даем партнерам не просто продукт, а комплексное решение их задач.

Технические инновации всегда стоят у DECOPLAST на первом месте. Многоуровневая система контроля качества позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам качества.





Спецификация

80 полуматовый  
 Длина: 2,2 м  
 В коробке: 18 шт.  
 Размер коробки: 221x20x12 см







НОВИНКА



более низкая цена по сравнению с аналогами европейских брендов




простой монтаж наружных и внутренних соединений плинтуса



монтаж заглушки для плинтуса

цветовая гамма плинтуса «TWIN 80» полуматовый





Спецификация

60 полуматовый, гляцевый  
 Длина: 2,2 м  
 В коробке: 40 шт  
 Размер коробки: 221x20x12 см



3-х слойное покрытие с лаком создает объемный 3D эффект и надежно защищает плинтус от повреждений. Усовершенствованная конструкция позволяет произвести покраску стен и замену обоев без демонтажа плинтуса. Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовывать щели между стеной и плинтусом. 3-х цветная фурнитура тампирована в цвет плинтуса, что позволяет сделать все стыки абсолютно незаметными. Скрытая система кабель-канала дает возможность размещения большого количества проводов. Конструкция плинтуса также позволяет разместить разные виды проводов раздельно. Усиленный ус крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными.



**КРОМОЧНАЯ ФАСКА**  
 в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



**УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА**  
 в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплектующие



**Наружный угол**  
 В блистере: 2 шт.  
 В коробке: 25 блистеров  
 Размер коробки: 20x15x15 см.

Наружный угол в коробке  
 В коробке: 100 шт.  
 Размер коробки: 20x15x15 см.



**Внутренний угол**  
 В блистере: 2 шт.  
 В коробке: 25 блистеров  
 Размер коробки: 20x15x15 см.

Внутренний угол в коробке  
 В коробке: 100 шт.  
 Размер коробки: 20x15x15 см.



**Соединение**  
 В блистере: 2 шт.  
 В коробке: 25 блистеров  
 Размер коробки: 20x15x7 см.

Соединение в коробке  
 В коробке: 300 шт.  
 Размер коробки: 20x15x7 см.



**Заглушки**  
 В блистере: 2 шт. (правая, левая)  
 В коробке: 25 блистеров  
 Размер коробки: 20x15x7 см.

Заглушки в коробке  
 В коробке: 150 комплектов  
 Размер коробки: 20x15x7 см.




**Крепеж (саморез+дюбель)**  
 В пакете: 50 комплектов  
 В коробке: 20 пакетов  
 Размер коробки: 20,5x15x15 см



цветовая гамма плинтуса «60 полуматовый»

 6081 дуб коньяк	 6067 дуб графитовый
 6078 дуб эльзас	 6052 дуб широ
 6057 дуб натуральный	 6059 дуб висконт
 6056 дуб венский	 6069 дуб северный
 6060 дуб мадрид	 6068 дуб дымчатый




Спецификация

75 полуматовый, глянцевый  
 Длина: 2,2 м  
 В коробке: 18 шт.  
 Размер коробки: 221x20x12 см

✓ СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

✓ РЕАЛИСТИЧНАЯ ИММИТАЦИЯ ДРЕВСЕСНЫХ ТЕКСТУР



✓ ГИБКИЙ КРАЙ

Плотное прилегание плинтуса без зазоров и стыков.



✓ УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Перфорированная внутренняя часть плинтуса крепится к сетке любым удобным способом — с помощью степлера, самореза или двусторонним скотчем.

Комплектующие



Наружный угол

В блистере: 2 шт.  
 В коробке: 25 блистеров  
 Размер коробки: 20x15x7 см.

Наружный угол в коробке  
 В коробке: 50 шт.  
 Размер коробки: 20x15x7 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.  
 В коробке: 25 блистеров  
 Размер коробки: 20x15x7 см.

Внутренний угол в коробке  
 В коробке: 50 шт.  
 Размер коробки: 20x15x7 см.



Соединение

В блистере: 2 шт.  
 В коробке: 25 блистеров  
 Размер коробки: 20x15x7 см.

Соединение в коробке  
 В коробке: 50 шт.  
 Размер коробки: 20x15x7 см.



Заглушки


В блистере: 2 шт. (правая, левая)  
 В коробке: 25 блистеров  
 Размер коробки: 20x15x7 см.

Заглушки в коробке  
 В коробке: 50 шт.  
 Размер коробки: 20x15x7 см.




Крепеж (саморез+дюбель)

В пакете: 50 комплектов  
 В коробке: 20 пакетов  
 Размер коробки: 20,5x15x15 см



цветовая гамма плинтуса «70 SCANDY»






Спецификация

85 полуматовый  
Длина: 2,2 м  
В коробке: 20 шт  
Размер коробки: 221x20x12 см



Плинтус торговой марки «Декопласт» 85 не имеет российских аналогов по качеству, конструктивным характеристикам и цене. Плинтус имеет двойной встроенный увеличенный кабель-канал, с возможностью замены проводов в любой момент, без демонтажа самого изделия. Мягкий край плинтуса прилегает к поверхности стены, повторяя рельеф и не позволяя небольшим неровностям образовывать щели между стеной и плинтусом. Усиленная конструкция крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными. Яркие, четкие цвета плинтуса подобраны к самым продаваемым цветам ламината, штучного паркета, паркетной доски и линолеума.



**✓ КРОМОВИДНАЯ ФАСКА**  
в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



**✓ УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА**  
в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплектующие



Наружный угол с кронштейном

В блистере: 2 комплекта  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 45x23x11,5 см.

Наружный угол с кронштейном в коробке  
В коробке: 100 комплектов  
Размер коробки: 45x23x11,5 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x15 см.

Внутренний угол в коробке  
В коробке: 75 шт  
Размер коробки: 20x15x15 см.



Соединение

В блистере: 2 шт  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Соединение в коробке  
В коробке: 150 шт  
Размер коробки: 20x15x7 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Заглушки в коробке  
В коробке: 100 комплектов  
Размер коробки: 20x15x7 см.



Крепеж (саморез+дюбель)


В пакете: 50 комплектов  
В коробке: 20 пакетов  
Размер коробки: 20,5x15x15 см.



цветовая гамма плинтуса «85 полуматовый»

8500 белый	8548 дуб графитовый	8531 дуб молочный
8549 дуб андорра	8511 дуб античный	8532 дуб широко
8536 дуб рустикальный	8550 дуб модена	8544 дуб канадский
8506 венге	8508 дуб престиж	





Спецификация

58 полуматовый  
Длина: 2,2 м  
В коробке: 40 шт  
Размер коробки: 221x20x12 см



Мягкий край плинтуса плотно прилегает к поверхности стены. Фурнитура тампирована в цвет плинтуса, что позволяет сделать все стыки абсолютно незаметными. Скрытая система кабель-канала дает возможность размещения большого количества проводов.. Усиленный ус крепежа делает соединения фурнитуры и плинтуса более прочными.



**КРОМОЧНАЯ ФАСКА**  
в нижней и верхней части кромок фурнитуры специальная фаска для эстетически декоративного сочетания плинтуса и фурнитуры



**УДОБНЫЙ ВЫВОД ПРОВОДА**  
в соединении предусмотрены специальные пазы для вывода провода

Комплектующие



Наружный угол

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x15 см.

Наружный угол в коробке  
В коробке: 100 шт.  
Размер коробки: 20x15x15 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x15 см.

Внутренний угол в коробке  
В коробке: 100 шт.  
Размер коробки: 20x15x15 см.



Соединение в блистере

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Соединение в коробке  
В коробке: 300 шт.  
Размер коробки: 20x15x7 см.



Заглушки

В блистере: 2 шт. (правая, левая)  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Заглушки в коробке  
В коробке: 150 комплектов  
Размер коробки: 20x15x7 см.




Крепеж (саморез+дюбель)


В пакете: 50 комплектов  
В коробке: 20 пакетов  
Размер коробки: 20,5x15x15 см.



цветовая гамма плинтуса «58 полуматовый»







Спецификация

75 полуматовый  
Длина: 2,2 м  
В коробке: 18 шт.  
Размер коробки: 221x20x12 см

✓ **СОВРЕМЕННЫЕ ЦВЕТА**

✓ **ГИБКИЙ КРАЙ**  
Плотное прилегание плинтуса без зазоров и стыков.

✓ **ИММИТАЦИЯ ДРЕВЕСТНЫХ ТЕКСТУР**

✓ **УДОБНЫЙ МОНТАЖ**

✓ **ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ РЕНОВАЦИИ**



**Наружный угол**

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Наружный угол в коробке  
В коробке: 50 шт.  
Размер коробки: 20x15x7 см.

**Внутренний угол**

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Внутренний угол в коробке  
В коробке: 50 шт.  
Размер коробки: 20x15x7 см.

**Соединение**

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Соединение в коробке  
В коробке: 50 шт.  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Комплектующие

**Заглушки**

В блистере: 2 шт. (правая, левая)  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20x15x7 см.

Заглушки в коробке  
В коробке: 50 шт.  
Размер коробки: 20x15x7 см.

**Крепеж (саморез+дюбель)**


В пакете: 50 комплектов  
В коробке: 20 пакетов  
Размер коробки: 20,5x15x15 см

цветовая гамма плинтуса



Профиль из вспененного ПВХ (НАЛИЧНИК) белый

белый



Спецификация


Длина: 2,2 м  
В коробке: 6 шт.  
Размер коробки: 221x7x6 см.

Профиль отделочный предназначен для внутренней и наружной отделки помещений. Оптимален для декорирования зазоров при монтаже дверей и окон, оформления всевозможных декоративных решений (радиаторные решетки, бордюры, рамки и т.д.).

Наличник (декоративный короб) с кабель-каналом

Наличник со специальной системой внутреннего монтажа представляет собой фигурную планку для обрамления и декорирования оконных, дверных и любых других проемов, техническое решение для сокрытия телевизионных и компьютерных проводов, прочие стеновые декоративные решения.

По сравнению с традиционным наличником, профиль с кабель-каналом обладает важным преимуществом — возможностью прокладки телефонных, компьютерных, электрических, и любых других проводов. Это скрывает неэстетичное переплетение кабелей, и дает дополнительную изоляцию и защиту от внешних повреждений. Скрытое крепление позволяет сделать монтаж наличников незаметным.




Спецификация

Длина: 2,2 м  
В коробке: 5 шт.  
Размер коробки: 221x7x6 см.

цветовая гамма наличника с кабель-каналом







Наша коллекция PVC порогов удачно впишется в ассортимент порогов других производителей. Она выигрывает за счет актуальных модных цветов и самых востребованных на рынке размеров.

- ТОВАР ПЕРВОЙ ЦЕНЫ**  
Гарантированно низкая цена на пороги PVC TM Decoplast.
- ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД**  
Позволит подобрать профиль для любого вида напольного покрытия.
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ**  
3-х слойное нано-покрытие с защитным лаком, обеспечивающее долгую службу изделия.
- УНИКАЛЬНОЕ УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ**  
Пороги комплектуются крепежными элементами, которые имеют оптимальный размер - 3,5x40 мм. Дюбель-гвоздь плотно заходит в профиль со скрытым креплением.
- МИНИМАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ**  
Пороги длиной 0,9 м и 1,8 м – 6 штук в упаковке, пороги длиной 2,7 м – 10 штук в упаковке.
- ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**  
Декорированные пороги производятся на суперсовременной американской конвейерной линии по многослойному декорированию профиля, мощностью до 200 000 км в месяц.

← →		размер упаковки
0,9 м	6 шт./уп.	962x94x40 мм
1,8 м	6 шт./уп.	1850x95x40 мм
2,7 м	10 шт./уп.	2770x94x40 мм

ДЕКОРИРОВАННОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ						ДЕКОРИРОВАННОЕ ПОЛУМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ											
наименование	7-08	6-67	8-45	6-57	6-61	8-49	6-69	6-68	7-24	7-22	
скрытое крепление 	0,9 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1,8 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2,7 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



- ✓ Мягкий край плинтуса обеспечивает герметичность между стеной и столешницей.
- ✓ Простота и надежность монтажа не требует специальных навыков.
- ✓ Удобство монтажа, плинтус состоит из 2-х частей.



Наружный угол



Внутренний угол



Заглушки

Спецификация

Фурнитура в комплекте:  
Угол наружный: 1 шт.  
Угол внутренний: 1 шт.  
Заглушка: 2 шт.  
Размер коробки: 304x12x8 см.




Спецификация

Кухонный плинтус  
Длина: 3 м  
В коробке: 30 шт.  
Размер коробки: 304x12x8 см.

цветовая гамма плинтуса



белый глянец    белый матовый    серый алюминий    черный глянец    черный матовый



- ✓ Пластиковые бордюры защищают стыки от попадания влаги и, как следствие, от развития плесневых грибов. Мягкий край бордюра плотно прилегает к поверхности.



Наружный угол

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20,5x15x7,1 см.



Внутренний угол

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20,5x15x7,1 см.



Заглушка левая

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20,5x15x7,1 см.



Заглушка правая

В блистере: 2 шт.  
В коробке: 25 блистеров  
Размер коробки: 20,5x15x7,1 см.



цветовая гамма плинтуса



белый

Спецификация

Длина: 1,8 м  
В коробке: 25 шт.  
Размер коробки: 185x10x6 см.



Гибкий плинтус для столешницы — это стильное и практичное решение для отделки столешницы. Он выполнен из гибкого пластика, который отличается высокой эластичностью и стойкостью к воздействию влаги, температурных перепадов и химических веществ.

Спецификация

Длина: 5 м  
В коробке: 22 шт.  
Размер коробки: 185x10x6 см.

цветовая гамма плинтуса



Цоколь кухонный служит для обрамления нижней части кухонного гарнитура, придавая ему завершенный вид и является неотъемлемой частью кухонной мебели. Мягкий край цоколя препятствует проникновению грязи и влаги под мебель.

Фурнитура в комплекте:



Угол 90°

Угол стартовый


Угол универсальный

Спецификация

Длина: 3 м

цветовая гамма плинтуса





- ✓ Простота и надежность монтажа не требует специальных навыков.
- ✓ Плинтус специально разработан для монтажа линолеума. Он состоит из 2-х частей.
- ✓ Идеально подходит для помещений с повышенными санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими требованиями, так как отсутствуют щели между стыками стен и пола.

цветовая гамма плинтуса



Спецификация


Коннелюрный плинтус (плинтус для линолеума)  
 Длина: 2,2 м  
 В коробке: 20 шт.  
 Размер коробки: 221×20×12 см.




Декоративные решетки считаются самым удачным вариантом решения задачи декоративно-эстетического оформления помещений. Широкая сфера применения позволяет скрыть радиаторные, электрощитовые и вентиляционные ниши. Они легки в установке, удобны и долговечны.

РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕЛЫЕ


- Индивидуальная антивандальная упаковка
- Минимальное место при хранении
- Максимальная выгода при транспортировке
- Усиленная жесткая конструкция отличается исключительной прочностью
- Идеально ровные стыки




Размер решетки: 30×60 см.  
 Размер упаковки: 65×15×7 см.




Размер решетки: 60×60 см.  
 Размер упаковки: 65×15×7 см.



Размер решетки: 90×60 см.  
 Размер упаковки: 100×13×7 см.




Размер решетки: 120×60 см.  
 Размер упаковки: 125×16×7 см.



Размер решетки: 150×60 см.  
 Размер упаковки: 160×16×7 см.

**L-ПРОФИЛЬ «LUX»**

Стартовый-финишный профиль для отделки мест примыкания панелей к дверным и оконным проемам, торцевых граней панелей и отделки откосов в оконных проемах.




Длина: 3 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 301x1,4x4,5 см.



**F-ПРОФИЛЬ «LUX»**

Многоцелевой профиль для обрамления торцевых углов панелей ДВП, МДФ, ПВХ, сэндвич-панелей, переходов от стеновых панелей к потолочным, при отделке оконных и дверных проемов.




**60 мм**  
Длина: 3 м  
В упаковке: 15 шт.  
Размер упаковки: 301x1,4x4,5 см.

**35 мм**  
Длина: 3 м  
В упаковке: 20 шт.  
Размер упаковки: 301x1,4x4,5 см.



**РАСКЛАДКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БЕЛАЯ**

**УГОЛ НАРУЖНЫЙ**



Длина: 2,5 м  
В упаковке: 20 шт.  
Размер упаковки: 250x3x8,5 см.


**УГОЛ ВНУТРЕННИЙ**



Длина: 2,5 м  
В упаковке: 20 шт.  
Размер упаковки: 250x4x8,5 см.

**ПРОФИЛЬ Н-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ «МИНИ»**


Подходит для любых декоративных панелей толщиной от 1,5 мм до 4 мм.



Длина: 3 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 300x5x1 см.



**ПРОФИЛЬ L-СТАРТОВЫЙ «МИНИ»**

Подходит для любых декоративных панелей толщиной от 1,5 мм до 4 мм.



Длина: 3 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 300x5x1 см.

**ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАПИК БЕЛЫЙ**



Используется для декоративной отделки внутренних углов в помещениях, для декорирования лестниц, откосов дверных проемов, внутренних углов помещений, отделанных пластиковыми и МДФ панелями, деревом, керамической плиткой.


**10 мм** Длина: 2,7 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 272x9,4x4 см.

**14 мм** Длина: 2,7 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 272x10,5x7,5 см.

**18 мм** Длина: 2,7 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 272x10,5x7,5 см.



**УГОЛОК 3/4 БЕЛЫЙ**




Используется для декоративной отделки наружных углов в помещениях, для отделки острых углов в детской комнате. Внутренняя ребристая поверхность обеспечивает прочное сцепление клея.

Длина: 2,7 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 272x10,5x7,5 см.



**T-ПРОФИЛЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ БЕЛЫЙ**




Применяется при отделке помещений для стыкового соединения листового материала (панели ДСП, МДФ, ПВХ).

Длина: 2,7 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 272x9,4x4 см.



**ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ ВСП «22» (ГАЛТЕЛЬ) БЕЛЫЙ**




Предназначен для оформления внутренних углов в помещениях различного назначения. Используется для отделки внутренних углов между стеной и потолком, стеной и столешницей, стеной и стеной.


Длина: 2,2 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 222x10,5x7,5 см.



УГОЛ ВНЕШНИЙ ПВХ ПОД «ТЯЖЁЛЫЕ» ОБОИ




Длина: 3 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 300x3,7x5,5 см.



Уникальный профиль, не имеющий аналогов на российском рынке отделочных материалов! С его помощью можно быстро и без особых усилий сделать внешний угол идеально ровным. Угол позволяет скрыть все неровности на границе угловых стыков обоев и надежно зафиксировать их. Это придаст помещению благородный и законченный вид. Угол устойчив к истиранию, высоким температурам и воздействию влаги. Имеет особую высокопрочную структуру стенок и рёбер жесткости. При необходимости угол можно окрасить в любой цвет. Не содержит формальдегидов и свинца. Монтируется на любую поверхность легко и надежно.

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ



Длина: 2,7 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 270x2x5 см.



Цветовая гамма углов отделочных




УГЛЫ прозрачные «CRYSTAL»




размер упаковки	размер упаковки	размер упаковки	размер упаковки
10x10 мм	2,7 м	25 шт./уп.	270x1,3x4,5 см
15x15 мм	2,7 м	25 шт./уп.	270x2x5 см
20x10 мм	2,7 м	25 шт./уп.	270x2,1x4,5 см
20x20 мм	2,7 м	25 шт./уп.	270x2,6x5,2 см

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ БЕЛЫЕ ПВХ



размер упаковки	размер упаковки	размер упаковки	размер упаковки
10x10; 15x15; 5x17; 20x10; 20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50; 60x60 мм	2,7 м	25 шт./уп.	270x7x8 см
10x10; 15x15; 20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50 мм	3 м	25 шт./уп.	300x7x8 см
100x100 мм	2,7 м	5 шт./уп.	270x11x11 см

УГОЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ




Используется для отделки внутренних углов любой геометрии внутри помещений. Защищает и декорирует угол. Упаковка углов с евро-подвесом удобна для магазинов розничной торговли, занимает мало места.

Длина: 2,75 м/рулон  
В упаковке: 5 шт./уп.  
Размер упаковки: 30x17x20 см.

Длина: 25 м/рулон  
В упаковке: 1 шт./уп.  
Размер упаковки: 30x30x4,5 см.




УГОЛ ВСПЕНЕННЫЙ БЕЛЫЙ



Предназначен для декоративной отделки углов, в том числе дверных и оконных проемов. Внутренняя ребристая поверхность обеспечивает прочное сцепление клея.

Длина: 2,7 м  
В упаковке: 25 шт.  
Размер упаковки: 272x9,4x4 см.





наименование	размер листа	в рулоне/упаковке	в транспортной коробке/рулонов в упаковке	плотность подложки	звукоизоляция	теплоизоляция	низкое влагопоглощение	устойчивость к нагрузкам	устраняет неровности
«Premium»	м	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	кг/м <sup>3</sup>	дБ	м <sup>2</sup> KW	%	т/м <sup>2</sup>	мм
Листовая подложка IMS (2 мм) Перфорированная «Теплый пол». Рекомендуется применять при монтаже «теплых полов».	1,2x0,5	10 листов 6 м <sup>2</sup>	17 термоупаковок 102 м <sup>2</sup>	35	18	0,05	0,5	до 9	1,8
					Обладает низким термическим сопротивлением, высокая теплопроводность от нагревательных элементов непосредственно к напольным покрытиям				
Листовая подложка IMS (5 мм) «Паркет и паркетная доска». Рекомендуется использовать для полов премиум класса толщиной от 12 мм.	1,2x0,5	10 листов 6 м <sup>2</sup>	8 термоупаковок 48 м <sup>2</sup>	35	26	0,22	0,4	до 8	4
					Запатентованная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги				

наименование	размер листа	в рулоне/упаковке	в транспортной коробке/рулонов в упаковке	плотность подложки	звукоизоляция	теплоизоляция	низкое влагопоглощение	устойчивость к нагрузкам	устраняет неровности
«Standart»	м	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	кг/м <sup>3</sup>	дБ	м <sup>2</sup> KW	%	т/м <sup>2</sup>	мм
Листовая подложка IMS (3 мм) Рекомендуется использовать для ламинированных полов толщиной от 6 до 12 мм.	1,2x0,5	10 листов 6 м <sup>2</sup>	12 термоупаковок 72 м <sup>2</sup>	40	22	0,18	0,5	до 9	2,5
					Запатентованная технология профилирования, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха и отвод влаги				
Рулонная подложка	м	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	кг/м <sup>3</sup>	дБ	м <sup>2</sup> KW	%	т/м <sup>2</sup>	мм
Рулонная подложка IMS (2 мм) «Теплый пол». Рекомендуется применять при монтаже «теплых полов».	1,1x16	1 рулон 17,6 м <sup>2</sup>	1 рулон 17,6 м <sup>2</sup>	55	20	0,17	0,5	до 11	1,8
					Увеличенная плотность для полов с повышенной нагрузкой				



ПОДЛОЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА



СРОК СЛУЖБЫ НЕ ОГРАНИЧЕН



ЛЮБАЯ ПОДЛОЖКА IMS И ДЕКОПЛАСТ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ПОЛТОРА РАЗА






Лесенка с табличкой:

- плинтус 58 полуматовый - 38x70 см
- плинтус 60 глянецовый - 38x70 см
- плинтус 60 полуматовый - 38x143 см
- плинтус 70 «SCANDY» - 38x67 см
- плинтус 70 «STRONG» - 38x67 см
- плинтус 85 глянецовый - 38x67 см
- плинтус 85 полуматовый - 38x83 см



Четки образцов плинтуса:

- плинтус 58 Полуматовый
- плинтус 60 Глянцевый
- плинтус 60 Полуматовый
- плинтус 70 «SCANDY»
- плинтус 70 «STRONG»
- плинтус 85 Полуматовый + матовый
- плинтус 85 Глянцевый



Четки Декоративные углы



Четки строительных и отделочных профилей



Четки Пороги

Сборно-разборная конструкция

Мы производим сборно-разборные стенды собственной разработки для наилучшего наглядного представления товара конечному покупателю. Стенды разработаны с большим запасом прочности и надёжности.

Сборно-разборные конструкции наших стендов упаковываются в универсальные, компактные и прочные коробки, которые легки и удобны в хранении и транспортировке.



- Стенд для профилей 85/12 Decoplast LUX
- Стенд для профилей 60/17 Decoplast LUX
- Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX
- Стенд для порогов 3/72 Decoplast LUX



Стенд для профилей 85/12 Decoplast LUX

Сфера применения:

- плинтус напольный 70 «Scandy»
- плинтус напольный 70 «Strong»
- плинтус напольный 85
- декоративные защитные углы от 40 до 100 мм.



Стенд для профилей 60/17 Decoplast LUX

Сфера применения:

- плинтус напольный 60
- плинтус напольный 58 полуматовый
- профиль отделочный (наличник)
- декоративные защитные углы от 30 мм
- углы вспененные
- пороги 2,7 м



Стенд для профилей 35/29 Decoplast LUX

Сфера применения:

- декоративные защитные углы до 30 мм
- Т-профиль
- профиль внутренний ВСП (галтель)
- профиль универсальный штапик
- профили общестроительные



Стенд «пороги» 3/72 Decoplast LUX



Компания «Decoplast» разработала и внедрила сервис по упаковке производимого товара. Сервис по упаковке гарантирует доставку товара до полки магазина в целости и сохранности.

Весь наш товар укладывается и упаковывается на специальные поддоны и подготавливается для отправки любым видом транспорта с минимальными затратами.



Для обеспечения сохранности изделий при их транспортировке до местонахождения клиента, мы разработали специальные длинные паллеты для укладки погонажных изделий.



Специальная укладка, стяжка и стрейчевание собранного жесткого паллета, обеспечивает доставку товара до места назначения без транспортировочного брака.



Торгово-производственная  
группа Decoplast



Сделано в России  
Made in Russia